

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
OdRŠSS-EL24/5-1-2/2024 Bratislava 07. mája 2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVBA : Projekt budovania prehrádzok na účely ochrany pred povodňami a pôdnou eróziou v oblasti Levočských vrchov

STAVEBNÍK : Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepny závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolíneec

ROZHODNUTIE

Ministerstvo obrany SR, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, Oddelenie stavebného poriadku, Námestie generála Viesta 2, Bratislava (ďalej len „stavebný úrad“), príslušný podľa § 121, ods. 2, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na podklade vykonaného konania podľa § 60 - § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe žiadosti stavebníka Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepny závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolíneec, č. OZKK-1617/2023 zo dňa 20.12.2023, naposledy doplnené 12.2.2024 vydáva

stavebné povolenie

na stavbu : Projekt budovania prehrádzok na účely ochrany pred povodňami a pôdnou eróziou v oblasti Levočských vrchov
miesto stavby : Levočské vrchy
stavebník : Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepny závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolíneec
okres: : Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok
termin ukončenia : december 2026
zhotoviteľ : bude určený na základe výberového konania.

Katastrálne územie, čísla parciel:

objekt	KN E	KN C	Druh pozemku	k.ú.	LV
SO 1	574	341	lesný pozemok	Blažov	1247
SO2	1454	209	lesný pozemok	Blažov	1023
	2144				1023
SO3	1456	209	lesný pozemok	Blažov	1023
	2144	217	ostatná plocha		1023
	1454				1023
SO4	1905	76	lesný pozemok	Blažov	1023
		67	lesný pozemok		
SO5	1905	79	lesný pozemok	Blažov	1023
		67	lesný pozemok		
SO6	1905	76	lesný pozemok	Blažov	1023
		67	lesný pozemok		
SO7	2094	258	TTP	Blažov	1249
	221/1				1023
SO8	622	342	lesný pozemok	Blažov	1247
SO9	958	262	lesný pozemok	Blažov	1244
	965/1				1023
SO10	958	262	lesný pozemok	Blažov	1244
	965/1				1023
SO11	958	262	lesný pozemok	Blažov	1244
	965/1				1023
SO12	946	290	lesný pozemok	Blažov	1244
SO13	2144	217	ostatná plocha	Blažov	1023
	1569	252	TTP		1249
	222				1249
SO14	13454	14286	lesný pozemok	Ľubica	4263
		14298	lesný pozemok		
SO15	13454	14286	lesný pozemok	Ľubica	4263
		14298	lesný pozemok		
SO16	8651	151	lesný pozemok	Ľubické kúpele	334
	8649/1	199	lesný pozemok		334
	13752				334
SO17	8687	196	TTP	Ľubické kúpele	334
	8603	197	lesný pozemok		334
	8693				334
SO18	11925/2	626	ostatná plocha	Ľubické kúpele	334
	11926/1	615	ostatná plocha		334
	11926/2	622/1	zast.pl. a nádvoría		334
	11924				334

SO18	11928			Lubické kúpele	763
	11922				334
	13766/2				334
	12172/3				334
	13724/2				334
SO21	1783	184	lesný pozemok	Ruskinovce	291
		245	lesný pozemok		
SO22	1783	184	lesný pozemok	Ruskinovce	291
	1728	245	lesný pozemok		169
SO23	5126	102	lesný pozemok	Ruskinovce	169
		103	ostatná plocha		
		177	lesný pozemok		
SO24	5126	102	lesný pozemok	Ruskinovce	169
	3307	177	lesný pozemok		1169
		178	lesný pozemok		
SO25	3307	177	lesný pozemok	Ruskinovce	169
		178	lesný pozemok		
SO26	3307	177	lesný pozemok	Ruskinovce	169
	5126	178	lesný pozemok		169
	3101				169
SO27	5126	178	lesný pozemok	Ruskinovce	169
	5128	182	lesný pozemok		169
	3101				169
	3102				309
SO28	2010	304	lesný pozemok	Jurské	1079
	2654	305	lesný pozemok		1079
SO29	2319	700	lesný pozemok	Stotince	2889
SO30	2319	700	lesný pozemok	Stotince	2889
SO31	4029	1120	lesný pozemok	Lomnička	1513
	5419				1513
	6359				1513
	6281				1513
SO32	5419	1120	lesný pozemok	Lomnička	1513
SO33	4030	1120	lesný pozemok	Lomnička	1513
	5419				1513
	6359				1513
SO34	4031	1120	lesný pozemok	Lomnička	1513
	5417				1513
	6359				1513
SO35	4031	1120	lesný pozemok	Lomnička	1513
SO36	2500	309	lesný pozemok	Jurské	1079
	2572	315			1079
SO37	2500	309	lesný pozemok	Jurské	1079

SO37	2572	315	lesný pozemok	Jurské	1079
SO38	2597	323	lesný pozemok	Jurské	1079
SO39	2319	700	lesný pozemok	Stotince	2889

Stavebné objekty:

- SO1 – prehrádzka na toku Ráztoka
- SO2 – prehrádzka na toku Filipovec
- SO3 – prehrádzka na toku Filipovec
- SO4 – prehrádzka na toku Dlhý Jarok
- SO5 – prehrádzka na toku Dlhý Jarok
- SO6 – prehrádzka na toku Dlhý Jarok
- SO7 – prehrádzka na toku Tračov
- SO8 – prehrádzka na toku Ráztoka
- SO9 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Zatrichovec
- SO10 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Zatrichovec
- SO11 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Zatrichovec
- SO12 – prehrádzka na toku Zatrichovec
- SO13 – prehrádzka na toku Filipovec
- SO14 – prehrádzka na toku ľavostranný prítok Ľubického potoka
- SO15 – prehrádzka na toku ľavostranný prítok Ľubického potoka
- SO16 – prehrádzka na toku Sosnovský potok
- SO17 – prehrádzka na toku Sosnovský potok
- SO18 – prehrádzka na toku Retník
- SO21 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO22 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO23 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO24 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO25 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO26 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO27 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Ruskinovského potoka
- SO28 – prehrádzka na toku Líščí potok
- SO29 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Ihla
- SO30 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Ihla
- SO31 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Poľného potoka
- SO32 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Poľného potoka
- SO33 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Poľného potoka
- SO34 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Poľného potoka
- SO35 – prehrádzka na toku pravostranný prítok Poľného potoka
- SO36 – prehrádzka na toku Líščí potok
- SO37 – prehrádzka na toku Líščí potok
- SO38 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Ihla
- SO39 – prehrádzka na toku pravostranný prítok toku Ihla

Premetom stavby „Projekt budovania prehrádzok na účely ochrany pred povodňami a pôdnou eróziou v oblasti Levočských vrchov“ je výstavba drôtokamenných prehrádzok v celkovom počte 37 kusov. Účelom predmetnej stavby je riešenie opatrení na zlepšenie manažmentu povrchových vôd, zlepšenia vodného hospodárstva, rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov a podpora prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarimi a prírodnými katastrofami v oblasti Levočských vrchov. Hlavným prínosom stavby bude

zadržiavanie splavenín, spomaľovanie odtoku vody z krajiny, zlepšenie bilancie vody v krajine, priaznivé vplyvanie na mikroklimu a výrazné zlepšenie podmienok pre vodnú a vlhkomilnú flóru.

Stavebné časti objektov

Prehrádzka:

Navrhované sú z ekoblokov - drôtokamenných košov s výplňou z lomového kameňa s celkovou výškou 1,5m, 2m alebo 2,5m. Koše budú navzájom pospájané betonárskymi tyčami a to na 1m² pôdorysu 5 tyčí na celú výšku konštrukcie.

Základy prehrádzky:

Základová konštrukcia bude riešená z ekoblokov, ktoré budú zahĺbené do rastlého terénu minimálne na hĺbku 1 m. Základová škára v rastlej skale sa v prípade potreby zrovná vodostavebným betónom. Do základovej škáry budú ukotvené do hĺbky min 70 cm betonárske tyče D12 mm a to na 1 m² pôdorysu 5 tyčí, ktoré sa prepoja s ekoblokmi.

Bezpečnostný prepad:

Celý profil prehrádzky bude riešený lomársky ukladaným kameňom s požiadavkou na kameň o objemovej hmotnosti aspoň 23kN/m³, zrnitosti CP90/180 a nasiakavosti menšej ako 0,5% hmotnosti. Ekobloky bude potrebné plniť v mieste prepadu s ručným doukladaním kamenivom požadovanej frakcie s vhodným tvarom tak, aby sa vytvorila suchá väzba.

Dopadová časť:

Pre utlmenie kinetickej energie sa navrhuje kamenná rovinanina hmotnosti jednotlivých kusov 250kg/kus v množstve 2,0 m³ uloženej do úrovne spodnej hrany výtokového otvoru.

Dnový priepust:

Prietochý dnový priepust bude betónový, kruhového prierezu DN300. Navrhovaný je jeden priepust, nakoľko jednou z hlavných funkcií prehrádzky je zachytávanie splavenín, ktoré budú znižovať prietochnú kapacitu priepustu. Dnový priepust bude zaústnený do toku tak, aby bol zabezpečený prechod rýb aj za minimálnych prietokov vody.

Pri štyroch prehrádzkach je navrhovaná prípadná regulácia odtoku z priestoru prehrádzky s cieľom spomalenia odtoku. Všetky prehrádzky sú riešené s možnosťou prepadu po celej šírke ich koruny z dôvodu zabezpečenia ich stability pri zvýšených prietokoch.

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala firma DHI Slovakia s.r.o, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Peter Brtko (číslo osvedčenia 5445*12) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, uložená u stavebníka, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky zainteresovaných, ktoré sú uvedené:
 - 1.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, č. OU-PO-OSZP2-2023/029258-002, zo dňa 24.4.2023,
 - 1.1.1. Počas výstavby venovať zvýšenú pozornosť manipulácii a prácam s látkami ohrozujúcimi kvalitu vôd tak, aby nedošlo k ohrozeniu ani zhoršeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
 - 1.1.2. V prípade úniku škodlivých látok pri realizácii prác bezodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie znečistenia vôd a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť SIŽP SR, Inšpektorát Košice (havarijná služba 0903 770 174), správcovi vodných tokov SVP, š.p. (vodný tok Torysa) a VLM š.p. (vodný tok Tračov).

K projektovej dokumentácii sa pre účely stavebného konania súhlasným stanoviskom bez pripomienok vyjadrili:

- Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, vyjadrenie č. OU-PO-OOP4-2023/029249, zo dňa 21.4.2023
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov stanovisko č. OU-PO-OSZP1-2023/028722-004, zo dňa 26.4.2023
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov rozhodnutie č. OU-PO-OSZP1-2023/064674-005, zo dňa 5.12.2023
- Lesné a pozemkové družstvo Blažov, Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, záväzné stanovisko zo dňa 4.4.2023
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, o. z., Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko č. CS SVP OZ KE 2074/2023/30, zo dňa 25.4.2023
- Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen 960 01, vyjadrenie č. 1320/2023, zo dňa 12.4.2023
- Obec Tichý Potok, 082 74, súhlasné stanovisko č. TP2024/5, zo dňa 22.01.2024
- Obecný úrad Tvarožná, 059 71 Tvarožná 27, záväzné stanovisko č. OcÚ-TV-2024/0005-2, zo dňa 23.1.2024
- Obec Lomnička, Obecný úrad č. 66, 065 03, súhlasné stanovisko č. OCÚLOM-S2024/0001-1, zo dňa 18.1.2024
- Obec Jurské, Jurské č. 20, 059 94 Holumnica, súhlasné stanovisko zo dňa 19.1.2024
- Obec Ihľany, Obecný úrad Ihľany č. 94, 059 94, záväzné stanovisko č.OCU-IH-S2024/18, zo dňa 17.1.2024
- Obec Ľubica, Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica, záväzné stanovisko č.284/178ú2024/VNi zo dňa 1.2.2024

2. Stavba bude uskutočnená odborne, budú dodržiavané príslušné normy, stavebné predpisy a zákonné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávané práce. Počas realizácie stavby je nutné rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Stavebník zaistí :

- a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi stavebnému úradu jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe.
- b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby.
- c. naloženie so stavebným odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

4. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný (montážny) denník, riadne vedený.

5. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBR č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v platnom znení.

6. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností.
7. Stavbyvedúci zhotoviteľa a stavebný dozor stavebníka, sú plne zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu predpísaným spôsobom a za dodržania stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.
8. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.
9. Prípadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením stavebného úradu.
10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. – správny poriadok).
11. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
12. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie dokončenej stavby bude vydané stavebným úradom po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. a č. 56/2018 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.
13. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorú vypracovala firma DHI Slovakia s.r.o, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, (pare č. 1, 2,) bude uložená u stavebníka.

Správny poplatok, podľa zákona č. 145/1995 Z. z., v znení neskorších predpisov, bol uhradený vo výške 400,- € (slovom: štyristo eur) e-kolkom: N01-220224-1386.

O d ô v o d n e n i e

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona.

Požiadavky a podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov, ako aj dokladov doložených k žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli zosúladené a zapracované do rozhodnutia.

Stavebný úrad v stavebnom konaní zistil, že stavba bude vyhovovať všeobecne-technickým požiadavkám na výstavbu, že uskutočnením stavby pri splnení podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy spoločnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Na základe skutkového stavu stavebný úrad predmetnú stavbu podľa stavebného zákona **p o v o l i l**.

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 správneho poriadku podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstvo obrany, Oddelenie stavebného poriadku, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava.

Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Hedviga Májovská
vedúca oddelenia